

กระตาดทำการ

บุคลากรไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับจำนวนเด็กนักเรียน
อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำน้ำชำรุดเสียหายบางส่วน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

หน่วยรับตรวจ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยวิธีสุ่มตรวจ และซักถาม

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. บุคลากรไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับจำนวนเด็กนักเรียน

๑. ตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำน้ำมีจำนวนครูสอดคล้อง
เพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียนหรือไม่

☐ มีเพียงพอ

☒ มีไม่เพียงพอ

๒. ตรวจสอบในกรณีที่จำนวนครูไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียน ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำน้ำได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหหรือไม่

☒ มีการแก้ไข

☐ ไม่มีการแก้ไข

๓. ตรวจสอบในกรณีมีการแก้ไขปัญห ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำน้ำได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร

☒ การแก้ไขปัญหาด้วยวิธี

☐ ไม่มีการแก้ไขปัญหา

แก้ไขโดยทางผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปกครองที่ผู้ดูแลเด็ก
และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำปำ

๔. ตรวจสอบว่าการแก้ไขปัญหข้างต้น ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำน้ำได้รับผลประโยชน์ มากน้อยแค่ไหนอย่างไร

☒ ได้รับผลประโยชน์มาก

☐ ไม่ได้รับประโยชน์

๕. ตรวจสอบว่าคุณครูแต่ละคนได้จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนหรือไม่

☒ ได้จัดทำ

☐ ไม่ได้จัดทำ

๖. ตรวจสอบว่า เมื่อคุณครูแต่ละคนได้จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนแล้ว ได้มีการนำแผนการจัดการเรียนการสอนนั้นมาใช้ในการเรียนการสอนได้มากน้อยเพียงใด

☒ ได้นำมาใช้ในการเรียนการสอนมาก

☐ ไม่ได้นำมาใช้ในการเรียนการสอน

๗. ตรวจสอบคู่มือมาตรฐานการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ว่ามีการจัดทำถูกต้อง หรือไม่

☒ ได้จัดทำถูกต้อง

☐ ไม่ได้จัดทำ

๘. ตรวจสอบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำมีผลการดำเนินงาน หรือการบริหารงานผ่านมาตรฐานการประเมินทุกด้านหรือไม่

☒ ผ่านทุกด้าน

☐ ผ่านบางด้าน

๒. อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำชำรุดเสียหายบางส่วน

๑. ตรวจสอบว่าในกรณีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำมีความชำรุดเสียหายบางส่วนนั้น ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน และคุณครูหรือไม่

☒ ก่อให้เกิดอันตราย

☐ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

๒. ตรวจสอบทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำได้มีการแจ้งความชำรุดเสียหายของอาคารดังกล่าวมายังองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำหรือไม่

☒ ได้มีการแจ้ง

☐ ไม่มีการแจ้ง

๓. ตรวจสอบทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ได้มีการแก้ไขปัญหาอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชำรุดเสียหายหรือไม่

☒ ได้มีการแก้ไข

☐ ไม่ได้มีการแก้ไข

๓. ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนน้ำเสียหาย ว่าได้ดำเนินการแก้ไขอย่างไร

☒ ได้ดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด

☐ ไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซม

๔. ตรวจสอบว่าในกรณี ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนน้ำได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องอาคารชำรุดเสียหายแล้ว ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนน้ำได้มีการจัดการเรียนการสอน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่

☒ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

☐ ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. การควบคุมภายใน

๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลังหรือไม่

☒ จัดทำ

☐ ไม่จัดทำ

๒) การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

☒ จัดทำแบบ ปค.๔

☐ ไม่ได้จัดทำแบบ ปค.๔

☒ จัดทำแบบ ปค.๕

☐ ไม่ได้จัดทำแบบ ปค.๕

๓.) การส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์กร

☒ จัดส่งภายในกำหนดระยะเวลา

☐ ไม่จัดส่งภายในระยะเวลา

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) คำสั่งแต่งตั้งทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง

☒ จัดทำ

☐ ไม่จัดทำ

๒) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

☒ จัดทำ

☐ ไม่จัดทำ

๓) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

☒ จัดทำ

☐ ไม่จัดทำ

๔) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

☒ จัดทำ

☐ ไม่จัดทำ

๕) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

☒ จัดทำ

☐ ไม่จัดทำ

๑๑) การให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร และเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี).....

สรุปผลการตรวจสอบ

ส่วนที่ ๑ ในการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายในการจัดหาบุคลากรครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ได้มีการแก้ไขปัญหา คือ

- มีการสรรหาผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก เนื่องจากขณะนั้นมีนักเรียน จำนวน ๘๘ คน มีพนักงานครู ๓ คน ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน ๒ คน ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๗ คน โดยอัตราส่วนครู ครู ๑ คน ต่อเด็ก ๑๐ คน จึงจำเป็นต้องสรรหาบุคลากรเพิ่ม จำนวน ๑ คน
- มีการดำเนินการสรรหาตามระเบียบพัสดุ ฯ ด้วยวิธีการจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา

โดยพร้อมกันนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อเป็นการสรรหาบุคลากรครูด้วย และในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำได้มีการจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา เป็นระยะเวลาจำนวน ๖ เดือน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายในการจัดหาบุคลากรครู ไม่เพียงพอ กับจำนวนเด็กนักเรียนไปพลางก่อน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำมีคำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ที่ ๕๒๖ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๒๔๘ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงขอแต่งตั้ง นางสาวชนกวรรณ ไกล่สิกรรม ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ส่วนการจัดทำแผนการเรียนการสอน ได้มีแผนการจัดประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๒๔ หน่วยการเรียนรู้ และภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๒๘ หน่วยการเรียนรู้

ส่วนของอาคารสถานที่ที่ชำรุดบางส่วน ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำได้มีการแจ้งความชำรุดเสียหาย ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำทำการสำรวจความเสียหาย คือ ระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียนและอาคารเรียนพบว่ามียลัดไฟและระบบไฟฟ้าชำรุด ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำได้แจ้งเรื่องความชำรุดเสียหายของอาคารมายังองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เพื่อทำการซ่อมแซมความเสียหายชำรุดดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของครู และเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ

-๗-

การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำเย็นขอรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก
สถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย (SAR) โดยได้รับผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ผู้รับการตรวจสอบ ดังนี้

นางสาวบุญลาภ เสง้อ้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้รับผิดชอบในแผนการตรวจสอบ

นางสุมาลี กลับโนรา

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสุมาลี กลับโนรา)